




the jade

*Windows & Doors
Company Story...*

전원주택에 가장 중요한 창호와 현관문 - 제이드와 함께 하세요

(주)제이드는
창호 & 현관문 도매 전문 기업으로
한국주택에 딱 맞는 최고의 창호와 현관문을 공급하며
시공의 편리성을 제공함과 동시에
소비자의 만족을 한 단계 업그레이드해드립니다.
코로나19와 함께 살아가는 세상
전원주택으로 안전을 찾으세요!




Windows

■ Albatross (Cool Gray / White) — 06	• Single Slider — 28
• Double Hung — 08	• Single Hung — 29
• Double Slider — 12	• Picture Slider — 30
	• Half Round — 31
■ Eagle (Cool Gray / White) — 16	• Awning — 32
• Single Slider — 18	• Fix Window — 33
• Picture Slider — 19	
• Single Hung — 20	■ Low-E Glass — 34
• Patio Door — 21	• Wide Patio — 36
• Fix Window — 22	• Patio Door — 37
• Awning — 23	• Single Slider — 38
• Half Round — 23	• Single Hung — 39
	• Picture Slider — 40
■ Phoenix — 24	• Bay Window — 41
• Wide Patio — 26	• Half Round — 42
• Patio Door — 27	• Fix Window — 43

Doors

■ Eagle Door (Fiberglass) — 44	■ Fiberglass Mahogany Door — 74
• 3 Panel – Noble — 46	• 3/4 Oval Door — 75
• 3 Panel – Clear — 48	• 2 Panel Classic — 78
• 3 Panel — 54	• 2 Panel Door — 80
• 4 Panel – Modern — 56	• Knock System Door — 84
• Craftsman — 58	
	■ 인증서 — 86
■ Steel Door — 60	
• 3/4 Oval Door — 62	
• Fanlite Door (Beveled / Clear) — 64	
• 9 Lite Door (Baroque / Clear) — 66	
• 1/2 Blind Door — 68	
• Full Lite Door — 69	
• 9 Panel Door — 70	
■ 설치방법 — 73	



행복이 들어오는

문



the jade Premium Doors

■ Eagle Door (Fiberglass)

• 3 Panel - Noble • 3 Panel - Clear • 3 Panel - 4 Panel - Modern - Craftsman

■ Steel Door

• 3/4 Oval • Fanlite (Beveled / Clear) • 9 Lite (Baroque / Clear) • 1/2 Blind • Full Lite • 9 Panel

■ Fiberglass Door (Mahogany)

• 3/4 Oval • 2 Panel Classic • 2 Panel • Knock System



에너지소비효율 1등급
제이드 프리미엄 도어- 3판넬 노블

- Door : 유니크한 디자인이 돋보이는 현관문. 스크래치에 강하며, 뒤틀림 없는 견고성.
- Glass Type : 미려한 디자인의 Patina Glass (25mm 강화유리)
- Hinges : 문의 하중에 견고한 문 경첩.
- Door Rock : 게이트맨 전자 도어락 장착가능 적용모델 A-110 (유상)



● 3판넬 노블 (마호가니)


[문틀외경] 1사이드 116X 1,300 X 2,060 / 싱글 116X 963 X 2,060

3판넬 클리어 도어는
화이트, 그레이, 블랙, 마호가니
칼라의 다양한 선택으로
고객 만족을 드립니다.



미소짓는 첫 만남,
제이드 프리미엄 도어- 3판넬 클리어

- Door : 내구성과 방음성, 기밀성이 뛰어난. 최고의 결로 방지, 힘이 없는 견고한 문짝.
- Glass Type : 중후함이 돋보이는 Water Glass (25mm강화유리)
- Hinges : 문의 하중에 견고한 문 경첩.
- Door Rock : 게이트맨 전자 도어락 장착가능 적용모델 A-110 (유상)



● 3판넬 클리어 (그레이)

[문틀외경] 1사이드 116X 1,300X 2,060 / 싱글 116X 963X 2,060

Eagle Door / 3 Panel-Clear (3판넬 클리어-화이트)



● 3판넬 클리어 (화이트) [문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060

Eagle Door / 3 Panel-Clear (3판넬 클리어-블랙)



● 3판넬 클리어 (블랙) [문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060

Eagle Door / 3 Panel-Clear (3판넬 클리어-마호가니)



● 3판넬 클리어 (마호가니)
[문틀외경] 1사이드 116X1,300X2,060 / 싱글 116X963X2,060



● 3판넬 싱글 (화이트) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060




● 3판넬 싱글 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 3판넬 싱글 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 3판넬 싱글 (마호가니) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 4판넬 모던 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 4판넬 모던 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060

예술가의 미적 감각이 숨 쉬는
아름다운 문,
제이드 프리미엄 도어- 크래프츠만



● 크래프츠만 (그레이) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 크래프츠만 (화이트) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 크래프츠만 (블랙) [문틀외경] 116 X 963 X 2,060

Steel Door



Do It Yourself



주택 디자인에 맞춰 원하는 색상으로 직접 다양하게 연출이 가능합니다.



Do It Yourself

스틸도어는 시공자나 고객이 주택 디자인에 맞추어 원하는 색상으로 직접 다양하게 연출이 가능합니다. 니즈에 맞게 변신 시켜보세요! 주택의 분위기가 아름답게 변화됩니다.



에너지소비효율등급

열관류율 **0.807** W/(m²·K)

※ 열관류율: JADE STEEL DOOR 기밀성: 0.01e/Awh (1등급)
 저질: 철재, 단열: 목재, 문막: 철 판넬 + 우레탄폼 45mm
 에너지효율 등급 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 에너지이용합리법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2016. 10. 1)

내부의 폴리우레탄폼의 뛰어난 단열성과 표면 스틸판은 24 GAUGE의 도금판으로 녹이 슬지 않습니다.



● 3/4오발 싱글 [문틀외경] 116X963X2,060


파티나글라스 (검정)
 스틸 3/4 오발 도어는 고급스러운 금장(Brass) 제품과 중우한 멋의 흑색장식(Patina)제품 두 가지가 있습니다




Patina Glass 흑색 타원



Patina Glass 흑색 사이드



금장(Brass)유리



흑색장식(Patina)유리



● 1사이드 [문틀외경] 116X1,300X2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116X1,630X2,060



● 1사이드 트랜섬 [문틀외경] 116X1,300X2,400



● 2사이드 트랜섬 [문틀외경] 116X1,630X2,400

Steel Doors / Fanlite Clear (팬라이트 투명)

깔끔한 투명 팬 라이트의 디자인과 베벨드 무늬를 입혀 포인트를 넣은 고급스러운 제이드 도어



● 팬라이트 싱글 투명

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



사이드 베벨드

금장(Brass) 라인이 주는 고급스러운 형태와 베벨드 유리의 물결무늬와 눈꽃 무늬, 클라우드 패턴의 조화로 고급감을 주어 주택의 가치를 높여 드립니다. (유리 25mm)



중앙상단 금장라인 베벨드

Steel Doors / Fanlite Bevelled (팬라이트 베벨드)

3중 구조로 이루어진 강화유리 최고급 크리스탈글라스를 사용 단열과 차음 효과 뛰어남



● 팬라이트 베벨드 싱글

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



● 1사이드 [문틀외경] 116 X 1,300 X 2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,060

Steel Doors / 9 Lite Baroque (9라이트 바로크)



● 9라이트 바로크 싱글
[문틀외경] 116 X 963 X 2,060 / 116 X 863 X 2,060



● 1사이드 [문틀외경] 116 X 1,300 X 2,060



● 2사이드 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,060

Steel Doors / 9 Lite Clear (9라이트 투명)

최고급 바로크 글라스(금색)의 유리 장식과 심플한 디자인이 전원주택의 가치를 높여주며 공간의 아름다움을 더 해줍니다.



● 9라이트 투명
문틀외경
116 X 963 X 2,060
116 X 863 X 2,060

Steel Doors / 1/2 Blind (블라인드 싱글)

보안성은 물론, 채광을 조절하여
실내 공간을 연출할 수 있습니다.



● 1/2 블라인드

문틀외경

116 X 963 X 2,060

116 X 863 X 2,060

Steel Doors / Full Lite (플라이트)

25mm 템퍼드 글라스와 브라스 컬러의 채광
더욱 아름다운 현관문을 선사합니다.



● 플라이트

문틀외경


116 X 963 X 2,060

116 X 863 X 2,060

외부의 바람, 추위, 더위 등 단열에 강하며
디자인이 고급스러운 9판넬



● 9판넬 싱글
[문틀외경] 116X963X2,060 / 116X863X2,060



● 9판넬 1사이드 [문틀외경] 116X1,300X2,060



● 팬라이트 베벨드
[문틀외경] 116X963X2,060 / 116X863X2,060



◆도어 설치

- ① 제이드의 모든 도어 제품들은 목조주택에 설치하기 용이하게 제작되었습니다. 도어 설치 시 목재 심(나무뼈기)를 이용하여 수직, 수평이 정확히 맞은 상태에서 경첩과 문틀이 벽체에 완벽하게 고정되어야만 설치 후 도어의 처짐 현상이 발생하지 않습니다.



-경첩의 비어있는 피스 구멍은 우드피스(65mm이상)를 이용하여 고정하시면 됩니다.

- ② 벽체 마감 선에 맞추어 문틀을 고정하실 때 도어의 손잡이 쪽 상하부가 뜨는 현상이 발생할 수 있는데 이는 측면에서 볼 때 벽체 마감 선의 수직이 맞지 않기 때문이며 문틀이나 경첩의 위치 조정을 통하여 바로잡을 수 있습니다.



- ③ 도어의 설치가 완료되면 창호와 마찬가지로 문틀과 벽체 사이에 이지셀 테이프를 부착하여 습기와 냉기를 차단하시고 하단 알루미늄 문틀과 좌우 목재 문틀 사이는 실리콘 작업을 하십시오.



- ④ 목조가 아닌 주택(콘크리트, ALC, 샌드위치 판넬등)에 시공 시 벽체와 단단히 고정되고 수직, 수평이 정확하게 맞는 가틀을 설치하여야 합니다. -가틀은 문틀 폭(116mm)보다 넓은 목재의 사용을 권장합니다.

원목도어 및 화이버글래스도어의 유지보수

유색 도장마감이 되어있는 제품은 설치 후 일정 기간이 지나면 변색이나 탈색이 될 수 있습니다. 설치위치나 환경(캐노피 설치유, 무등)에 따라 기간은 달라질 수 있으며 오일/수성 스테인과 폴리우레탄으로 유지보수가 가능합니다. 당사에서는 2년 주기로 유지보수를 권장합니다.



화이버글래스도어 변색 도장 전 스테인 및 폴리우레탄 도장 후

Fiberglass 3/4 Oval Door (3/4 오발)



● 3/4오발 싱글

[문틀외경] 116X963X2,060



화이버도어
손잡이 적용

금색, 은색,
검은색 등으로
선택하실 수
있습니다



충격이나 굽힘에 강하며
금장(Brass)의 타원형 유리장식으로
현관문의 중후한 품위를
더욱 살린 디자인입니다.



● 3/4오발 1사이드 일체형
[문틀외경] 116X1,300X2,060



● 3/4오발 2사이드 일체형
[문틀외경] 116X1,630X2,060




● 3/4오발 2사이드 트랜섬
[문틀외경] 116X1,630X2,400



● 3/4오발 1사이드 트랜섬
[문틀외경] 116X1,300X2,400

Fiberglass 1/2 Panel Classic (2판넬 클래식)

마호가니 무늬의 고급스러운 디자인은 물론, 화이버글래스 재질로 생활에서 발생하는 스크래치에 강한 도어



● 마호가니 2판넬 클래식
[문틀외경] 116X963X2,060

● 배면



Fiberglass 1/2 Panel (화이버글래스도어 마호가니-2판넬)

마호가니 원목의 무늬를 살리고,
집 전체의 중후한 멋을 내는
디자인으로 고객에게 사랑을 받는
제품입니다.



● 마호가니 2판넬 싱글

[문틀외경] 116 X 963 X 2,060



● 마호가니 2판넬 2사이드 트랜섬 [문틀외경] 116 X 1,630 X 2,400



● 마호가니 2판넬 2사이드
[문틀외경] 116X1,630X2,060



● 마호가니 2판넬 1사이드
[문틀외경] 116X1,300X2,060



● 마호가니 2판넬 1사이드 트랜섬
[문틀외경] 116X1,300X2,400



● 마호가니 2판넬 2사이드 트랜섬
[문틀외경] 116X1,630X2,400



- 경질 우레탄 단열재를 채용하여, 단열은 물론 기밀성까지 잡아냈습니다.
- VERATEC의 프로파일을 사용, 내구성을 강화하여 흔들림이 없는 현관문으로 만들었습니다.
- Door Rock : HIVIC(하이빅) 전자 도어락, 적용모델 H-6400

● 노크 시스템 도어

1사이드 [문틀외경] 76X1,400X2,100 싱글 [문틀외경] 76X1,000X2,100



● 노크 시스템도어 싱글 [문틀외경] 76 X 1,000 X 2,100



알바트로스 에너지 등급 확인서



피닉스 에너지 등급 확인서(파티오도어)




피닉스 에너지 등급 확인서



하이버도어 에너지 등급 확인서



스틸도어 에너지 등급 확인서



90mm프레임 (싱글슬라이더 / 싱글형)



125mm프레임 (파티오)



the jade

*Windows & Doors
Company Story...*

www.jadedoor.co.kr

본 카탈로그에 수록된 제품 이미지 컷은 실 제품과 다를 수 있습니다.
홈페이지를 이용하시면 본 제품에 대한 상세정보를 보실 수 있습니다.